



HUMIDIFICATION VAPEUR



Le bain de vapeur garde ses mystères à travers le temps.

Quelles sont les raisons qui attirent les femmes et les hommes en ces lieux à l'atmosphère si particulière ?

Envoûtant - Stimulant - Tonique - Energisant - Reposant

La vapeur chaude, dense, pénétrante semble traverser les êtres. Elle transforme la vision du monde qui vous entoure. Elle modifie la sensation que l'on a de son propre corps. Le bain de vapeur détient ce pouvoir étonnant de donner l'impression d'atteindre la pureté parfaite.

La vapeur expulse les toxines et chasse les impuretés du corps et de l'esprit. En effet, le hammam a cette vertu d'agir également sur l'esprit. Il donne l'impression que les idées et les pensées négatives, une fois évacuées, ne traversent plus la brume qui vous enveloppe et vous protège.



Limites de fonctionnement	Température du local technique du générateur	5°C à 35°C
	Hygrométrie du local technique du générateur	75% H.R. maxi
Qualité d'eau	Conductivité	80 à 1000 µS/cm
	Eau préconisée	Eau de ville
	Silice	0
	Pression d'alimentation	1,5 à 8 bars
	Température d'eau	1°C à 30°C
Raccordements en eau et vidange	Alimentation en eau - filetage	3/4 (20/27)
	Vidange, diamètre	35 mm

	LE05H	LE09H	LE18H	LE30H	LE45H	LE55H	LE60H	LE90H	LE110H
Tableau de sélection									
Volume du hammam, en m ³	4	10	19	35	50	60	65	100	130
Buse vapeur à ajouter	1	1	1	1	2	2	2	4	4
Caractéristiques techniques									
Tension, en V	230(ph+N) ou 400(2Ph)	230(ph+N) ou 400(2Ph)	400 (3ph)	400 (3ph)	400 (3ph)	400 (3ph)	2 x 400 (3ph)	2 x 400 (3ph)	2 x 400 (3ph)
Puissance absorbée, en kW	4	6,8	13,5	22,5	34	42	2 x 22,5	2 x 34	2 x 42
Intensité en pleine charge, en A	18 ou 10	30 ou 19	30	36	53	65	2 x 36	2 x 53	2 x 65
Nombre de cylindre	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Dimensions									
Hauteur, en mm	676	676	676	811	811	811	810	810	810
Largeur, en mm	430	430	430	520	520	520	990	990	990
Profondeur, en mm	320	320	320	415	415	415	415	415	415
Poids à vide, en kg	24	24	25	34	34	34	52	52	52
Poids en service, en kg	26	27	29	43	45	46	64	66	68

Important : Le raccordement de la pompe à parfum à un générateur alimenté en 400V nécessite la connexion du neutre



Issu des plus récentes technologies de l'industrie climatique, le générateur de vapeur TEDDINGTON offre une fiabilité et une longévité exceptionnelle pour un coût de fonctionnement très économique.

Le générateur doit être raccordé au réseau d'eau de ville uniquement. Lorsque la température du hammam est inférieure à la valeur souhaitée, l'électrovanne s'ouvre et l'eau entre dans le cylindre de vaporisation, puis est transformée en vapeur. Sous l'effet de sa pression, la vapeur se dirige ensuite vers le hammam, assurant ainsi une température d'utilisation très stable. Grâce à sa puissante pompe de vidange intégrée sous l'appareil, les résidus de calcaire sont aspirés, puis évacués, évitant ainsi les maintenances lourdes.




Le générateur de vapeur se vidange automatiquement en cas d'arrêt prolongé, évitant ainsi toute stagnation d'eau dans l'appareil. Une sonde de niveau d'eau anti-débordement et une protection électrique intégrée assure à chaque appareil le niveau de sécurité maximum.

De nombreux accessoires à votre disposition :

- Kit d'injection d'huiles essentielles.
- Buse de diffusion de la vapeur.
- Châssis de support du générateur et de fixation au sol.
- Séparateur de condensats pour réseau vapeur.
- Thermomètre numérique à cristaux liquides.
- Vanne à eau.
- Filtre à eau à tamis.
- Cylindre de production de vapeur nettoyable.

Et aussi les générateurs spéciaux :

- Générateur de vapeur à technologie à résistances électriques blindées avec cuve INOX.





HUMIDIFICATION VAPEUR



Régulateur Wellness avec programmateur horaire, minuterie et fonction ECO, réf. LS REG-2

L'afficheur de température multifonction est l'outil indispensable des hammams recevant du public et l'outil de pointe des particuliers exigeants.

- Permet la production de vapeur ou l'arrêt du générateur en fonction de la température souhaitée.
- Programmateur horaire pour la mise en marche et l'arrêt automatique du générateur.
- Fonction minuterie pour chauffer le hammam durant le temps présélectionné.
- Fonction ECO pour maintenir le hammam tiède en absence d'utilisateur.
- Commande la ventilation pour sécher le hammam la nuit ou pendant quelques heures après l'utilisation.
- Commande la ventilation quelques minutes durant la séance de hammam pour l'aérer.
- Commande l'éclairage du hammam durant la journée ou l'utilisation uniquement.
- Commande l'éclairage de service pour le nettoyage du hammam.

Console tactile Wellness couleur 7 pouces

Convivial, intuitif et clair, la console tactile TEDDINGTON permet d'utiliser le hammam en toute simplicité.

Il s'encastre dans le mur devant le hammam, ou à une distance jusqu'à 100 mètres. Le boîtier d'encastrement et la plaque de finition en INOX sont fournis.

Les pictogrammes en mouvement permettent une compréhension immédiate de l'état du hammam (hammam ouvert ou fermé, production de vapeur, lumière allumée, ventilation...)



Taille l'écran de visualisation : l : 230mm, h : 180 mm
 Taille totale de l'écran et de sa plaque INOX : 250 x 250 mm
 Plaque d'encastrement 250 x 250 mm en INOX
 Boîte d'encastrement : 240 x 240 mm, prof. : 50mm
 Alimentation 230 V / 24 VCC par bloc d'alimentation secteur
 Câble de liaison 2,5 mètres

- Mode « chambre d'hôtel » évitant à l'utilisateur de modifier les paramètres de fonctionnement. (Seul le bouton démarrage hammam est visible, les 3 autres sont invisibles).
- Minuterie permettant au hammam de passer automatiquement en mode réduit lorsque la durée de la séance est terminée.
- Touche économie pour éteindre l'écran, il se rallume en l'effleurant.
- Permet de régler avec facilité les heures d'ouverture de l'établissement pour un fonctionnement entièrement automatique du hammam (démarrage, arrêt, éclairage, aromathérapie et ventilation).
- À l'ouverture de l'établissement, le générateur démarre en point de consigne réduit, pour préchauffer le hammam.
- Permet de régler la température réduite du hammam (mode éco) lorsque celui-ci est inoccupé.
- Comprend également toutes les fonctionnalités du régulateur Wellness

Console d'affichage de la température du hammam et réglages multifonction à distance, réf. LS-SKW22

Reflet exact de l'afficheur LS-REG-2





Accessoires pour hammam



Les bienfaits des huiles essentielles



- **LS-EUCAMENT5L** Fragrance EUCALYPTUS MENTHE
Respiratoire et rafraîchissant



- **LS-CAJECITR5L** Fragrance CAJEPUT CITRON
Stimulant - aux arômes frais et fruités



- **LS-PIN5L** Fragrance PIN
Tonique - aux arômes frais et épicés



- **LS-ROMA5L** Fragrance ROMARIN
Revigorant - aux arômes chauds et enflammés



- **LS-LUXE5L** Fragrance LUXE
Energisant, aux arômes frais et envoûtants



- **LS-ELINYA5L** Fragrance ELINYA
Mélange envoûtant de fragrances aux vertus reconnues



Ensemble d'injection de parfum pour hammam

Le parfum pour hammam, à base d'huile essentielle, donne toute sa dimension envoûtante et féérique au bain de vapeur. Injecté directement dans la conduite de vapeur, il est instantanément vaporisé et se diffuse dans l'ensemble du hammam.

- **LS-KITPAR** Kit complet prêt à l'emploi comprenant :

- Une pompe doseuse électromagnétique ultrasilencieuse et sans entretien, 1ml d'injection de parfum à intervalles réglables. Protection IP 65 - Alimentation 230 V depuis le générateur de vapeur
- 5 Litres d'émulsion d'huiles essentielles pour hammam fragrance Eucalyptus
- Une canne d'aspiration avec arrêt automatique en cas de manque de parfum
- Clapet anti-retour et té INOX d'injection de parfum dans le réseau vapeur

Ensemble de désinfection pour hammam

Les matières actives du désinfectant ont été testées selon les normes bactéricides, virucides et fongicides en vigueur et sont sans danger pour les utilisateurs dans le cadre d'une utilisation normale.

Le produit contient des huiles essentielles et a, de ce fait, été enrichi d'un fort pouvoir désodorisant, qui agrémentera le nettoyage d'une impression de fraîcheur agréable.

Le désinfectant spécial hammam se diffuse dans la vapeur en fin de journée, juste avant la fermeture de l'établissement, et fait effet immédiatement.

Grâce à la diffusion dans la vapeur, le produit pénètre dans tous les endroits du hammam, même les plus inaccessibles.

- **LS-KITDES** Kit complet prêt à l'emploi comprenant :

- Une pompe doseuse électromagnétique ultrasilencieuse et sans entretien - 1ml d'injection de désinfectant à intervalles réglables. Protection IP 65 - Alimentation 230 V depuis le générateur de vapeur
- 1 interrupteur temporisé en saillie étanche
- 5 Litres de désinfectant pour hammam fragrance Eucalyptus
- Une canne d'aspiration avec arrêt automatique en cas de manque de désinfectant
- Clapet anti-retour et té INOX d'injection du désinfectant dans le réseau vapeur